

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA¹⁾

z dnia 20 stycznia 2004 r.

w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych

Na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące minimalne warunki utrzymywania poszczególnych gatunków lub grup zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych:

- 1) wyposażenie w budowlę i urządzenia techniczne;
- 2) przestrzenne;
- 3) sanitarne, podawania karmy i dostępu do wody.

§ 2. 1. Zwierzętom zapewnia się minimalne warunki utrzymywania stosownie do potrzeb biologii danego gatunku, wieku, rasy, płci i stanu fizjologicznego.

2. Zwierzęta stosownie do potrzeb biologii utrzymuje się w warunkach:

- 1) uwzględniających ich zachowania;
- 2) zapewniających:
 - a) eliminację sąsiedztwa gatunków tworzących układ drapieżnik — ofiara,
 - b) separację samców od samic nieprzeznaczonych do reprodukcji w okresie ich rui,
 - c) separację ciężarnych samic lub samicy z młodymi od pozostałych osobników,
 - d) separację osobników agresywnych,
 - e) separację osobników chorych lub podejrzanych o zakażenie;
- 3) zapewniających swobodę ruchu;
- 4) zapewniających wypoczynek w czasie zgodnym z ich aktywnością życiową;
- 5) niezagrożających bezpieczeństwu ludzi i innych zwierząt;

¹⁾ Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

6) nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz niepowodujących urazów i uszkodzeń ciała lub cierpień.

§ 3. 1. W miejscach utrzymywania zwierząt zapewnia się możliwość ochrony przed oddziaływaniem stresogennych czynników zewnętrznych.

2. Zwierząt nie utrzymuje się w mogącym wywołać stres sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego lub pieszego, obiektów przemysłowych lub gospodarczych, agregatów prądotwórczych oraz stacji transformatorowych.

§ 4. Minimalne warunki, o których mowa w § 1 pkt 1, obejmują:

- 1) urządzenia i wyposażenie miejsc przebywania umożliwiających wszystkie zachowania życiowe i socjalne zwierząt, w tym możliwość ukrycia się i wypoczynku;
- 2) utrzymywanie temperatury otoczenia zwierzęcia, wilgotności powietrza, wentylacji, oświetlenia światłem dziennym lub sztucznym, wynikające z potrzeb biologii danego gatunku, wieku, rasy, płci i stanu fizjologicznego;
- 3) pomieszczenia i ich wyposażenie wykonane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz umożliwiające dokładne czyszczenie i dezynfekcję;
- 4) urządzenia do karmienia i pojenia zwierząt oraz inne elementy wyposażenia, do których zwierzęta mają bezpośredni dostęp, wykonane w sposób zapobiegający uszkodzeniom ciała zwierząt;
- 5) elementy wyposażenia technicznego, oświetlenie, ogrzewanie, wentylację, kanalizację, instalację wodną, umieszczone poza dostępem zwierząt albo zabezpieczone przed uszkodzeniem przez zwierzęta;
- 6) urządzenia do filtrowania i napowietrzania wody w akwariach i basenach wyposażone dodatkowo w zastępczy system urządzeń awaryjnych;
- 7) baseny, mokre i suche fosy, konstruowane tak, aby umożliwiały zwierzętom bezpieczne ich opuszczanie;
- 8) urządzenia do odłowu zwierząt zapewniające szybkość i bezurazowe schwytanie;
- 9) ogrodzenia widoczne dla zwierząt szczególnie płochliwych i podatnych na urazy;
- 10) twarde, równe, stabilne podłoże pomieszczeń, przeciwdziałające poślizgowi, także wówczas, gdy jest wilgotne;
- 11) zamki, zasuwki i inne urządzenia zabezpieczające przed wydostaniem się zwierząt, zabezpieczone przed bezpośrednim dostępem zwierząt.

§ 5. Minimalne warunki, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmują:

- 1) utrzymywanie w czystości miejsc przebywania zwierząt i ich wyposażenie;
- 2) bieżącą obserwację kondycji zwierząt, polegającą na doglądaniu ich przez posiadacza nie mniej niż raz dziennie;
- 3) okresową dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację pomieszczeń i ich wyposażenia;
- 4) wyposażenie miejsc przebywania w drenaż lub urządzenia umożliwiające odprowadzanie odchodów i nadmiaru wody;
- 5) regularne usuwanie zużytej podściółki;
- 6) regularną kontrolę jakości wody w akwariach i w basenach;
- 7) całodobowy i nieograniczony dostęp zwierząt do czystej i świeżej wody oraz podawanie karmy w ilości i o zawartości składników odżywczych odpowiednich do wymagań poszczególnych gatunków lub ras, z uwzględnieniem kondycji, wieku, wagi, stanu fizjologicznego, stadium rozwoju, stanu uzębienia osobników;
- 8) zaspokojenie potrzeb żywieniowych wszystkich osobników w stadzie przez umożliwienie jednoczesnego swobodnego dostępu do karmy i wody;
- 9) podawanie karmy w sposób niezagrożający zdrowiu i życiu zwierząt;
- 10) uwzględnienie naturalnych zachowań zwierząt przy ich karmieniu.

§ 6. Miejsca utrzymywania zwierząt powinny:

- 1) uniemożliwiać zwierzętom ucieczkę oraz zapewniać bezpieczeństwo ludzi i innych zwierząt;
- 2) umożliwiać, w razie ewakuacji, szybkie wyprowadzenie zwierząt.

§ 7. Minimalne warunki przestrzenne i niezbędne wyposażenie miejsc utrzymywania poszczególnych ras psa domowego wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8. 1. W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu dotyczących minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych mają zastosowanie przepisy:

- 1) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych (Dz. U. Nr 99, poz. 916);
- 2) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatun-

ków zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 167, poz. 1629).

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do utrzymywania danieli, jeleni europejskich, jenotów, królików, lisów, norek, nutrii, perlic, przepiórek, strusi, szynszyli i tchórzy.

§ 9. Miejsca utrzymywania zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych istniejące w dniu wejścia w życie rozporządzenia zostaną dostosowane do warunków określonych w rozporządzeniu w okresie nie dłuższym niż rok od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10. Przepis § 8 ust. 1 pkt 2 stosuje się od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: w z. *K. Szamałek*

Załącznik do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r.
(poz. 166)

MINIMALNE WARUNKI PRZESTRZENNE I NIEZBEDNE WYPOSAŻENIE MIEJSC UTRZYMYWANIA POSZCZEGÓLNYCH RAS PSA DOMOWEGO
WYKORZYSTYWANYCH DO CEŁÓW ROZRYWKOWYCH, WIDOWISKOWYCH, FILMOWYCH, SPORTOWYCH I SPECJALNYCH

Gatunek	Rodzaj mieszczce- nia	Sposób utrzymywania	Parametry pomieszczenia dla jednego osobnika		Uwarunko- wania so- cjalne	Tempera- tura w po- mieszczce- niu we- wnętrznym	Niezbędne wyposaze- nie	Uwagi
			wewnętrzne	zewnątrz- nego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>pies Canis familiaris</i>	legowisko	luzem	2 m ²	—	pojedyn- czo lub su- ka z młó- dymi	powyżej 0 °C	pojemnik na wodę i karmę	wilgotność powietrza nie powinna prze- kraczać 85 %
	buda	na uwięzi	podstawa 2,5 m ²	—	pojedyn- czo lub su- ka z młó- dymi	powyżej 0 °C	pojemnik na wodę i karmę	konstrukcja i materiały użyte do wykona- nia budy powinny zapewniać utrzymanie w jej wnętrzu temperatury powyżej 0 °C; ściany powinny być pełne, stanowiące osłonę przed silnym wiatrem; przedsionek powinien stanowić 30 % powierzchni bu- dy, a wydzielone miejsca do spania — 70 %; otwór wejściowy do miejsca do spa- nia w okresie zimowym powinien być za- stosowany materiał izolacyjnym; dach po- winien być zbudowany w sposób umożli- wiający zdejmowanie go w celu porządko- wania, dezynfekcji i wietrzenia budy

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kojec z budą	luzem	podstawa 2,5 m ²	długość 2,5 m szerokość 2,5 m wysokość 2,5 m	pojedyn- czo lub su- ka z mło- dymi	powyżej 0 °C	pojemnik na wodę i karmę, kratki ście- kowe	konstrukcja i materiały użyte do wykona- nia budy powinny zapewnić utrzymanie w jej wnętrzu temperatury powyżej 0 °C; ściany powinny być pełne, stanowiące osłonę przed silnym wiatrem; przedsionek powinien stanowić 30 % powierzchni bu- dy, a wydzielone miejsca do spania — 70 %; otwór wejściowy do miejsca do spania w okresie zimowym powinien być zastłony materiałem izolacyjnym; dach powinien być zbudowany w sposób umoż- liwiający zdejmowanie go w celu porząd- kowania, dezynfekcji i wietrzenia budy; buda znajduje się na terenie kojca; kojec powinien być zbudowany z materiałów z wieloletnim zabezpieczeniem antykorro- zyjnym; konstrukcja powinna być trwała, o wysokiej stabilności i odporności me- chanicznej; kojec powinien mieć furtkę wejściową otwieraną do środka oraz drzwiczki do podawania karmy; kratki ście- kowe umieszczone w sposób uniemożli- wiający dostęp do nich przez psa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wybieg z budą	luzem	podstawa 2,5 m ²	powierzchnia 15 m ²	pojedyn- czo lub su- ka z mło- dymi	powyżej 0 °C	pojemnik na wodę i karmę, kratki ście- kowe	konstrukcja i materiały użyte do wykona- nia budy powinny zapewniać utrzymanie w jej wnętrzu temperatury powyżej 0 °C; ściany powinny być pełne, stanowiące osłonę przed silnym wiatrem; przedsionek powinien stanowić 30 % powierzchni bu- dy, a wydzielone miejsca do spania — 70 %; otwór wejściowy do miejsca do spania w okresie zimowym powinien być zastąpiony materiałem izolacyjnym; dach powinien być zbudowany w sposób umoż- liwiający zdejmowanie go w celu porząd- kowania, dezynfekcji i wietrzenia budy; buda znajduje się na terenie kojca; kojce powinien być zbudowany z materiałów z wieloletnim zabezpieczeniem antykoro- zyjnym; konstrukcja powinna być trwała, o wysokiej stabilności i odporności me- chanicznej; kojce powinien mieć furtkę wejściową otwieraną do środka oraz drzwiczki do podawania karmy; kratki ście- kowe umieszczone w sposób uniemożli- wiający dostęp do nich przez psa